


■ **Opinión** Los bancos y los créditos hipotecarios. Por Moisés Resnick Brenner, presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros

■ **Cal y Arena** Exposición en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires: "Arquitectura y Maqueta: Taller 2001"

Nuevas tecnologías y ampliación de plantas

LA REVOLUCION DEL CEMENTO

Los principales fabricantes de cemento del país han inaugurado nuevas plantas productoras, y también desarrollaron nuevas tecnologías en el proceso de producción que les permitieron aumentar sus niveles de productividad y bajar sus costos medios variables. También en los últimos años comenzaron a tener mayor difusión y aplicación los cementos compuestos.



■ En los últimos años comenzaron a tener mayor difusión y aplicación los cementos compuestos.

APLICACION DE TECNOLOGIA. EXPANSION DE PLANTAS
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Los nuevos cementos

Los principales fabricantes de cemento del país han inaugurado nuevas plantas productoras, y también desarrollaron nuevas tecnologías en el proceso de producción que les permitieron aumentar sus niveles de productividad y bajar sus costos medios variables.

m² Por Liliana Sánchez

El despacho de cemento-portland tuvo en enero pasado un repunte del 2,3 por ciento, respecto a diciembre de 2000, si bien registró una nueva reducción interanual, tal como ocurrió a lo largo de todo el año pasado en comparación con iguales meses de 1999, arrastrado hacia abajo por la caída en los niveles de actividad en la construcción. Sin embargo, si se toma el quinquenio 1995-99 y se lo compara con el anterior (1990-94) se observa una evolución positiva en el consumo de cemento de casi 7000 toneladas. Lo mismo ocurre con otro dato relevante como es la ampliación de la capacidad instalada de producción. Mientras que en 1999 equivalía a 13.646.000 toneladas, en 2001 llegará a 17.846.000, cuando estén en funciones las nuevas instalaciones

operativas que se incorporarán durante este año.

Los principales fabricantes de cemento del país han inaugurado últimamente nuevas plantas productoras, y también desarrollaron nuevas tecnologías en el proceso de producción que les permitieron aumentar sus niveles de productividad y bajar sus costos medios variables.

Además, estas innovaciones sirvieron para satisfacer la demanda, cada vez más exigente, de la industria de la construcción porque posi-

■ **Hormigón Los cementos compuestos ofrecen mejor trabajabilidad, menor calor por hidratación, mejor desarrollo de la resistencia a los 28 días y óptima durabilidad del hormigón resultante.**

bilitaron la creación de diversos tipos de "cementos especiales y a pedido", cuyas características responden "a las necesidades específicas del cliente o de un proyecto específico", según reza en un informe elaborado por el grupo Minetti, uno de los conjuntos empresariales que, junto a Loma Negra, lidera el mercado del cemento. En los últimos años comenzaron a tener mayor difusión y aplicación los cementos compuestos que son aglomerantes que contienen, además del tradicional clínker de cemento portland y yeso, uno o más componentes minerales. Estos pueden ser escoria granulada de alto horno, algún material puzolánico (como ceniza volcánica, arcilla calcinada, etc.) y/o caliza.

El diseño de la mezcla de estos elementos (en qué proporción participa cada uno), la selección misma de los materiales que se utilizan más las nuevas tecnologías incorporadas a los procesos de molienda y mezclado es lo que permite la elaboración de productos (cementos) diferenciados y adaptados a los requerimientos del cliente.

Los sistemas de molienda que se emplean habitualmente son el de molienda conjunta, del clínker yeso y los componentes minerales; o bien la molienda separada, por un lado el clínker y por otro los mine-

EQUIPOS SOFISTICADOS

Buscando la punta

En otras empresas cementeras que comparten el liderazgo junto a Minetti, parece que se ha priorizado la adquisición de equipos más sofisticados. En Cementos Avellaneda, del grupo Fortabat, los cambios tecnológicos se fueron materializando en herramientas y maquinarias más rápidas y con mayor capacidad de operación. Prácticamente, en cada una de las etapas del proceso tradicional de fabricación hubo algo nuevo; por ejemplo, para la primera fase en la cantera, se cuenta con "equipos de mayor capacidad en perforadoras, excavadoras, cargadoras y de acarreo".

Lo mismo ocurre en el momento de la molienda de polvo crudo, en la cual se logra un menor consumo energético, y en la etapa de la precalcinación (que llega a temperaturas de entre 900 y 1000°C) y ahora con un sistema de combustión secundaria "se ha logrado ahorro de combustible y energía eléctrica y bajar la emisión de gases", asegura Nelson Ferrari, director general de Producción de Cementos Avellaneda.

Aqualine®

SIMPLEMENTE AGUA PURA



Tener el mejor servicio es muy simple

- Servicio inmediato de venta y reposición.
- Botellones de 20 litros con exclusivo sistema antiderrame.
- Agua fría y caliente.
- Venta y distribución de insumos para la preparación de infusiones.

Nº1
CALIDAD, PRECIO
y SERVICIO

Porque Aqualine es la empresa líder en distribución de agua.



Solicite su Aqualine al:


4686-6600 / 6601 / 6602



**Grosman
iluminación**

Paraguay 772 • B.AIRES • 4314-9239 / 4315-6564
e-mail: jgrosman@ciudad.com.ar

Asesoramiento profesional sin cargo: Arq. Grosman
Oficina - Comercio - Hogar - Country
Diseños especiales acordes a necesidades de obra



■ En los últimos años comenzaron a tener mayor difusión y aplicación los cementos compuestos.

APLICACION DE TECNOLOGIA. EXPANSION DE PLANTAS. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA

Los nuevos cementos

Los principales fabricantes de cemento del país han inaugurado nuevas plantas productoras, y también desarrollaron nuevas tecnologías en el proceso de producción que les permitieron aumentar sus niveles de productividad y bajar sus costos medios variables.

m² Por Liliana Sánchez

El despacho de cemento-portland tuvo en enero pasado un repunte del 2,3 por ciento, respecto a diciembre de 2000, si bien registró una nueva reducción interanual, tal como ocurrió a lo largo de todo el año pasado en comparación con iguales meses de 1999, arrastrado hacia abajo por la caída en los niveles de actividad en la construcción. Sin embargo, si se toma el quinquenio 1995-99 y se lo compara con el anterior (1990-94) se observa una evolución positiva en el consumo de cemento de casi 7000 toneladas. Lo mismo ocurre con otro dato relevante como es la ampliación de la capacidad instalada de producción. Mientras que en 1999 equivalía a 13.646.000 toneladas, en 2001 llegará a 17.846.000, cuando estén en funciones las nuevas instalaciones

operativas que se incorporarán durante este año.

Los principales fabricantes de cemento del país han inaugurado últimamente nuevas plantas productoras, y también desarrollaron nuevas tecnologías en el proceso de producción que les permitieron aumentar sus niveles de productividad y bajar sus costos medios variables.

Además, estas innovaciones sirvieron para satisfacer la demanda, cada vez más exigente, de la industria de la construcción porque posi-

rales para luego mezclarlos. Lo que permiten ambos procedimientos es dotar de distintas características granulométricas a las partículas de los materiales. Para esto se cuenta con molinos verticales de rodillos.

En cuanto al proceso de mezcla también se puede optar entre el programa de mezclado continuo que mantiene cada tipo de cemento almacenado en su propio silo; o la mezcladora batch que le da una mayor homogeneidad al producto.

Finalmente, y más allá de las ventajas específicas que contenga cada tipo o variedad de cemento en particular, las propiedades generales que ofrecen los cementos compuestos son mejor trabajabilidad, menor calor por hidratación, mejor desarrollo de la resistencia a los 28 días y óptima durabilidad del hormigón resultante, entre otras. Además, los fabricantes apuntan como bondades adicionales de estos métodos de producción, la reducción de la emisión de dióxido de carbono y la conservación de las reservas de minerales y combustibles naturales.

El grupo Minetti, asociado al conglomerado internacional de empresas Holderbank, recibe de éstos los adelantos tecnológicos que desarrollan en cualquier otra parte del mundo



do donde tienen actividad. En base a sus propios estudios aseguran que "se puede reemplazar entre un 25-30 por ciento del clínker por escoria, sin afectar significativamente las características del cemento portland normal". No obstante, hacen la salvedad de que es preciso utilizar componentes minerales de buena calidad, y que los procesos de

molienda y mezcla deben estar óptimamente ajustados. En cuanto a los cementos que contienen más de un 35 por ciento de escoria, por su durabilidad y resistencia a la compresión a los 28 días, resulta apropiado para elaborar hormigones de gran espesor o masivos, cuyo uso final puede ser una represa o una ruta.

CAL PUZOLANICA DE LOS FENICIOS

Desde el fondo de la historia

El antecedente más remoto del cemento sería una cal puzolánica que utilizaron los fenicios en el 700 a.C., aproximadamente. También los romanos producían una especie de cemento o de cal endurecida a fuego. Pero el material que se conoce actualmente como cemento surgió hacia 1824, cuando J. Aspdin patentó su proceso de cocción, que era discontinuo, por carga y duraba varios días hasta obtener el clínker. Luego aparecieron los hornos rotatorios, con un elevado consumo de energía calorífica; y más tarde un precalentador de parrilla para reducir aquellos costos.

ALFOMBRAMIENTOS LAVALLE

Bouclé oferta Alto tránsito \$6,50 m²
Bouclé oferta Alto tránsito \$8,90 m²

Pelo cortado oferta \$12,90 m²
Colocado todo incluido

Presupuesto sin cargo Capital y provincia
Colocación domingos y feriados
Envíos al interior

Lavalle 2902 4864-5705
Capital Federal

NO ADAPTES TU CASA A LOS MUEBLES...

ADAPTA TUS MUEBLES A TU CASA



4857-6242
Cnel. Apolinario Figueroa 18 (y Warnes) - Capital

muebles modernos NET

godoy cruz 1740 48 33 39 01 lun sab: 10.30 a 19.30 hs.

FUTON SENSE
www.futonsense.com

Descubra la diferencia entre cualquier futón y FUTON SENSE

Gold Bond
The World's Finest Futon Mattresses

7 tipos de Futón:
Lateo, Algodón, Algodón y lana, Resortes tradicionales, Resortes encapsulados, Resortes invertidos, Fibra Poliéster.

Estructuras de 1, 2 y 3 cuerpos, en diversas diseños, listeros y maderas. Accesorios: fundas, mesas, puff, bancos otomanos, etc. Garantías hasta 15 años

Entrega Inmediata - Envíos al Interior
Tarjetas de crédito: planes hasta 12 cuotas
CATAMARCA 959 CAP. FED. 4943-2030
EDISON 2953 MARTINEZ 4717-3773

Aqualine

SIMPLEMENTE AGUA PURA



Tener el mejor servicio es muy simple

- Servicio inmediato de venta y reposición.
- Botellones de 20 litros con exclusivo sistema antiderrame.
- Agua fría y caliente.
- Venta y distribución de insumos para la preparación de infusiones.

Nº1
CALIDAD, PRECIO y SERVICIO

Porque Aqualine es la empresa líder en distribución de agua.

Solicite su Aqualine al:

4686-6600 / 6601 / 6602

EQUIPOS SOFISTICADOS

Buscando la punta

En otras empresas cementeras que comparten el liderazgo junto a Minetti, parece que se ha priorizado la adquisición de equipos más sofisticados. En Cementos Avellaneda, del grupo Fortabat, los cambios tecnológicos se fueron materializando en herramientas y maquinarias más rápidas y con mayor capacidad de operación. Prácticamente, en cada una de las etapas del proceso tradicional de fabricación hubo algo nuevo; por ejemplo, para laprimera fase en la cantera, se cuenta con "equipos de mayor capacidad en perforadoras, excavadoras, cargadoras y de acarreo".

Lo mismo ocurre en el momento de la molienda de polvo crudo, en la cual se logra un menor consumo energético, y en la etapa de la precalcinación (que llega a temperaturas de entre 900 y 1000°C) y ahora con un sistema de combustión secundaria "se ha logrado ahorro de combustible y energía eléctrica y bajar la emisión de gases", asegura Nelson Ferrari, director general de Producción de Cementos Avellaneda.

Grosman iluminación

Paraguay 772 • B. AIRES • 4314-9239 / 4315-6564
e-mail: jgrosman@ciudad.com.ar

Asesoramiento profesional sin cargo: Arq. Grosman
Oficina - Comercio - Hogar - Country
Diseños especiales acordes a necesidades de obra

ANTAS.

Los tos

ales para luego mezclarlos. Lo que permiten ambos procedimientos es contar de distintas características granulométricas a las partículas de los materiales. Para esto se cuenta con molinos verticales de rodillos.

En cuanto al proceso de mezclado también se puede optar entre el programa de mezclado continuo que mantiene cada tipo de cemento almacenado en su propio silo; o a mezcladora batch que le da una mayor homogeneidad al producto.

Finalmente, y más allá de las ventajas específicas que contenga cada tipo o variedad de cemento en particular, las propiedades generadas que ofrecen los cementos combinados son mejor trabajabilidad, menor calor por hidratación, mejor desarrollo de la resistencia a los 28 días y óptima durabilidad del hormigón resultante, entre otras. Además, los fabricantes apuntan como bondades adicionales de estos métodos de producción, la reducción de la emisión de dióxido de carbono y la conservación de las reservas de minerales y combustibles naturales.

El grupo Minetti, asociado al conglomerado internacional de empresas Holderbank, recibe de éstos los adelantos tecnológicos que desarrollan en cualquier otra parte del mun-



do donde tienen actividad. En base a sus propios estudios aseguran que "se puede reemplazar entre un 25-30 por ciento del clinker por escoria, sin afectar significativamente las características del cemento portland normal". No obstante, hacen la salvedad de que es preciso utilizar componentes minerales de buena calidad, y que los procesos de

molienda y mezcla deben estar óptimamente ajustados.

En cuanto a los cementos que contienen más de un 35 por ciento de escoria, por su durabilidad y resistencia a la compresión a los 28 días, resulta apropiado para elaborar hormigones de gran espesor o masivos, cuyo uso final puede ser una represa o una ruta.

CAL PUZOLANICA DE LOS FENICIOS

Desde el fondo de la historia

El antecedente más remoto del cemento sería una cal puzolánica que utilizaron los fenicios en el 700 a.C., aproximadamente. También los romanos producían una especie de cemento o de cal endurecida a fuego. Pero el material que se conoce actualmente como cemento surgió hacia 1824, cuando J. Aspdin patentó su proceso de cocción, que era discontinuo, por carga y duraba varios días hasta obtener el clinker. Luego aparecieron los hornos rotatorios, con un elevado consumo de energía calorífica; y más tarde un precalentador de parrilla para reducir aquellos costos.

muebles
modernos
NET

godoy cruz 1740 48 33 39 01 lun sab: 10.30 a 19.30 hs.

ALFOMBRAMIENTOS LAVALLE

Bouclé oferta Bouclé oferta
Alto tránsito Alto tránsito
\$6,50 m² \$8,90 m²

Pelo cortado oferta
\$12,90 m²

Colocado todo incluido

Presupuesto sin cargo
Capital y provincia

Colocación
domingos y feriados
Envíos al interior

Lavalle 2902 4864-5705
Capital Federal

NO ADAPTES TU CASA A LOS MUEBLES...

ADAPTA TUS MUEBLES A TU CASA

IDEA




4857-6242

Cnel. Apolinario Figueroa 18 (y Warnes) - Capital

FUTON
SENSE
www.futonsense.com

Descubra la diferencia
entre cualquier futón y
FUTON SENSE



7 tipos de Futón:
Látex, Algodón,
Algodón y lana,
Resortes tradicionales,
Resortes encapsulados,
Resortes invertidos,
Fibra Poliéster.
Estructuras de 1, 2 y 3
cuerpos, en diversos
diseños, lustres y maderas.
Accesorios: fundas, mesas,
puf, bancos otomanos, etc.
Garantías hasta 15 años

Entrega inmediata - Envíos al interior
Tarjetas de crédito: planes hasta 12 cuotas
CATAMARCA 959 CAP. FED. 4943-2030
EDISON 2953 MARTINEZ 4717-3773

CAL Y ARENA

Exposición

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires organiza la exposición "Arquitectura y Maqueta: Taller 2001". En esta muestra se verá el trabajo que se desarrolla en la cátedra del Arq. Jaime Grinberg para la materia electiva: El Espacio de la Arquitectura Contemporánea a través de la Maqueta. Esta materia tiene trece años de vigencia en la FADU y presenta una oportunidad inmejorable para que los estudiantes incrementen sus conocimientos a partir de la visualización en maquetas de las obras de los arquitectos más importantes de la arquitectura contemporánea. En esta oportunidad se podrán ver maquetas sobre la obra de Oscar Niemeyer realizadas por los alumnos durante la cursada del año 2000. El taller de Arquitectura I, II y III, que se lanza a través de esta exposición, se inaugurará el próximo lunes a las 19, finalizando el jueves 15 de marzo. Se realizará en el Espacio de Exposiciones Sala de PB, FADU, Pabellón III, Ciudad Universitaria.

Agua

El martes pasado se inauguraron las obras de expansión de la red cloacal domiciliar que beneficia a más de 4000 habitantes de Lomas de Zamora. El tendido de 11 mil metros cuadrados de cañerías con un diámetro de entre 20 y 30 centímetros, a través del cual se han realizado 1136 conexiones domiciliarias, redundará en una importante mejora en la calidad de vida de los vecinos de dicha localidad, sustituyendo el antiguo sistema de pozos sépticos por un sistema sanitario moderno y seguro.

Arquiviaje

Teleproyecto está organizando el Nuevo Arquiviaje porteño, a realizarse del 26 al 30 de marzo, con diversos recorridos arquitectónicos. La programación incluye la visita a obras por la Ciudad de Buenos Aires, sus alrededores y la ciudad de La Plata. Para mayor información: 4771-2454.

ALENTAR EL CREDITO PARA LA COMPRA DE VIVIENDA

Más fondos para reactivar

m² Por Moisés Resnik Brenner*

El esperado despegue del sector de la construcción requiere un shock de confianza tanto del público como de las entidades financieras, y para ello nada mejor que la banca de desarrollo en la que el tomador del crédito es analizado por lo que es capaz de producir y no sólo por lo que posee.

Del análisis de los préstamos hipotecarios otorgados en los últimos dos años –según los últimos datos del BCRA procesados en el cuadro adjunto, sobre las entidades de mayor cartera– surge que el nivel de actividad de las entidades financieras tanto públicas como privadas no tuvo el crecimiento promedio esperado, mostrando una actitud reticente que hoy debe ser modificada sustancialmente.

Si bien durante el año 1999 se produjeron cambios estructurales

Para facilitar el acceso a la vivienda es imprescindible reducir la tasa de interés, liberando a las entidades financieras de los requisitos de liquidez sólo cuando el crédito se destine a la compra o construcción de vivienda.

en las carteras de las entidades, no sucedió lo mismo en los últimos 11 meses del último año, con el agravante de que el crecimiento de las carteras sólo orilló globalmente un 4 por ciento.

Sin embargo, hay una clara diferenciación entre las entidades públicas y privadas que muestra un mayor crecimiento de estas últimas, salvo el Banco Hipotecario SA, que fue la única entidad que no sólo no creció sino que registró un retroceso del 11,22 por ciento.

Construir o comprar una vi-

vienda significa transformar ahorro dinerario en inversión inmobiliaria. Cuando la operación no se hace al contado sino a través de un crédito, el comprador debe tener la capacidad para generar un ahorro mensual que le permita pagar la cuota comprometida, lo que se logra con una banca de desarrollo que globaliza la acción en vivienda, ya que permite otorgar créditos con plazos y tasas diferenciales de forma de posibilitar el acceso a la vivienda de la mayoría del espectro poblacional.

Dentro de las medidas a adop-

tar para este shock de confianza estaría disminuir el nivel de la tasa de interés reduciendo el spread en un 50 por ciento, liberando a las entidades financieras de los requisitos de liquidez solo para los créditos hipotecarios que se destinen a la compra o construcción de vivienda, evitando hipotecar la vivienda propia como garantía de préstamos al consumo.

Debe tenerse en cuenta que, con los actuales niveles de depósitos, cada punto porcentual que se reduzcan los requisitos de liquidez genera una expansión de la capacidad prestable primaria del orden de 1000 millones de pesos –o sea más que los fondos anuales del FONAVI–, a lo que habría que agregar el efecto multiplicador bancario por inyección de liquidez en plaza.

* Presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros.

Cómo se distribuye el crédito hipotecario

Categoría de la Entidad	Prestamos Hipotecarios	Dic-98		Dic-99		Año 2000			Últimos 11 meses	Participación en el Sistema
		Monto en miles de \$	Participación en el Sistema	Monto en miles de \$	Participación en el Sistema	Setiembre	Octubre	Noviembre		
						Monto en miles de \$	Monto en miles de \$	Monto en miles de \$		
Sistema Financiero		15,457,233	100%	16,028,939	100%	16,404,841	16,580,444	16,680,018	4.06%	100.00%
Entidades Públicas		8,646,427	56%	5,407,361	34%	5,565,829	5,648,644	5,645,431	4.40%	33.85%
Entidades Privadas		6,771,347	44%	10,575,537	66%	10,796,719	10,889,653	10,992,706	3.94%	66.90%
10 Primeros Bancos privados		5,222,132	34%	9,151,192	57%	9,252,031	9,316,463	9,517,365	4.00%	57.06%
Privada	BANCO HIPOTECARIO S.A.	3,629,133	23.48%	3,596,332	22.44%	3,228,838	3,198,600	3,192,891	-11.22%	19.14%
Pública	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	2,954,131	19.11%	3,005,504	18.75%	3,081,898	3,149,476	3,147,923	4.74%	18.87%
Pública	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1,439,803	9.31%	1,704,487	10.63%	1,780,553	1,795,358	1,795,358 *	5.33%	10.76%
Privada	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	1,221,763	7.90%	1,341,586	8.37%	1,429,418	1,460,543	1,516,321	13.02%	9.09%
Privada	BANCO RIO DE LA PLATA S.A.	780,975	5.05%	889,906	5.55%	1,084,265	1,097,563	1,105,784	24.26%	6.63%
Privada	BANKBOSTON, NATIONAL ASSOCIATION	842,938	5.45%	938,873	5.86%	1,026,160	1,039,679	1,055,963	12.47%	6.33%
Privada	BBVA BANCO FRANCES S.A.	572,015	3.70%	632,490	3.95%	714,764	725,317	733,047	15.90%	4.39%
Privada	CITIBANK N.A.	498,598	3.23%	484,045	3.02%	478,929	476,303	485,000 *	0.20%	2.91%
Privada	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A.	444,127	2.87%	431,774	2.69%	450,703	462,316	461,821	6.96%	2.77%
Privada	SCOTIABANK QUILMES S.A.	281,612	1.82%	350,625	2.19%	416,798	431,788	431,788	23.15%	2.59%
Privada	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	363,498	2.35%	419,677	2.62%	422,156	424,354	427,585 *	1.88%	2.56%
Pública	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	231,908	1.50%	249,125	1.55%	284,849	288,724	288,724	15.90%	1.73%

Procesamiento propio con la Información de Estados Contables de las Entidades Financieras del BCRA

(*) Los valores en la columna de noviembre 2000 son estimados

ARCHIVOS ACTIVOS®
Todas las posibilidades para sentirse bien.

Sillas & Sillones

Carros

Escritorios

Puestos de Trabajo

Cajón profundo

Bancal

Bandaja

Modulador

ARCHIVOS ACTIVOS®
Ventas: Av. Boedo 1938/42 (1239) Bs. As. Argentina
Sucursal Centro: M.T. de Alvear 1399 - Recoleta - Cap. Fed.
Telefax: (011) 4923-3000 (Rotativas)
http://www.archivosactivos.com

Brasil: Rua Turiassu 2101 - San Pablo - Telefax: (551) 38712661
Uruguay: Mosca - Av. 18 de Julio 1576 - Montevideo Tel: (598) 2 409-3141
Chile: El Bosque Norte 055 (of.31) Las Condes Santiago - Tel: (562) 335-4812 / 333-0112
Stands permanentes: Unicenter - Buenos Aires Design - Abasto de Buenos Aires - Galerías Pacífico - Alto Palermo Shopping